

Elementi di raccordo per grondaie



Vaschetta con bocchello elemento di raccordo tra pluviale e il canale di gronda

Sviluppo	250	280	330	100x100
Pz per conf.	10	10	10	10
Diametro	Ø 100	Ø 100	Ø 100	
Diametro	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80

Colori Disponibili

Rame	Testa di moro	Zincato
------	---------------	---------



Giunto elemento di collegamento tra due tratti di canale di gronda

Sviluppo	250	280	330	100 x 100
Pz per conf.	100	100	100	100

Colori Disponibili

Rame	Testa di moro	Zincato
------	---------------	---------



Angolo di gronda saldato interno

Sviluppo	250	280	300	330	K6 381	100 x 100
Lunghezza (mm)	300 + 300	400 + 400	400 + 400	500 + 500	1000 + 1000	100 x 100
Pz per conf.	10	10	10	10	10	10

Colori Disponibili

Rame	Inox	Zincato	Testa di moro
------	------	---------	---------------



Angolo di gronda saldato esterno

Sviluppo	250	280	300	330	K6 381	100 x 100
Lunghezza (mm)	300 + 300	400 + 400		500 + 500	1000 + 1000	100 x 100
Pz per conf.	10	10	10	10	10	10

Colori Disponibili

Rame	Inox	Zincato	Testa di moro
------	------	---------	---------------

Elementi di raccordo per grondaie

Raccordo angolare esterno/interno per gronda tipo "alcan" SV 381

Sviluppo	381					
Pz per conf.	50					



Angolo di gronda aggraffato esterno/interno

Sviluppo	250	280	330			
Pz per conf.	10	10	10			

Colori Disponibili

Rame	All. rame	Zincato	
Bg - Rs	All. testa di moro	Testa di moro	



Angolo di gronda semplice Grover K6 interno

Sviluppo	381					
Pz per conf.	50					

Colori Disponibili

Rame	All. rame	Zincato	Testa di moro
Bg - Rs	All. testa di moro		



Angolo di gronda semplice Grover K6 esterno

Sviluppo	381					
Pz per conf.	50					

Colori Disponibili

Rame	All. rame	Zincato	Testa di moro
Bg - Rs	All. testa di moro		

